

IPERCERAMICA
wellness

www.iperceramica.it

Prodotto importato da:


BayKer Italia S.p.A

Via Pedemontana 13-I-41042

Fiorano Modenese(MO)-ITALY

www.iperceramica.it

MADE IN P.R.C






77622
Colonna doccia multifunzione

IPERCERAMICA
wellness
www.iperceramica.it

Guida all'installazione

Istruzioni di installazione




Informazioni Tecniche

Pressione consigliata: 3-6bar
Pressione minima: 0.981bar
Pressione massima: 7bar

Unit: CM

Altezza utilizzatore	A	C
170	200	125
180	210	135
190	220	145



X1



X1



X2



X2




X2




X2


1




2




5




6




3



4





7





3

4

Installazione Corretta






Installazione Sconsigliata





ATTENZIONE:

Per un'installazione corretta di un Pannello Doccia multifunzione con getti idromassaggio, si sconsiglia l'installazione del Pannello Doccia sulla parete frontale rispetto alla porta del box doccia. L'installazione corretta del Pannello Doccia deve essere eseguita sul lato della parete perpendicolare alla porta del box doccia per evitare fuoriuscite d'acqua.


Istruzioni d'uso



Doccetta a stilo




Soffione a pioggia




Cura e mantenimento

Per pulire il pannello doccia utilizzare acqua pulita e un tessuto di cotone morbido e non abrasivo.



Non utilizzare detersivi in polvere o chimici per la pulizia.



Non utilizzare detergenti acidi per la pulizia.



Non utilizzare spazzole di nylon per la pulizia.

