


**IPERCERAMICA**  
wellness

**IPERCERAMICA**  
wellness

- IT Manuale di installazione
- EN Installation Manual
- FR Manuel d'installation
- DE Installationsmethode



## Uso e Manutenzione

Per preservare nel tempo la finitura del miscelatore, è consigliabile effettuare una pulizia regolare.

- Utilizzare esclusivamente detergenti neutri e asciugare il prodotto con un panno morbido e pulito
- Evita l'uso di detergenti contenenti sostanze chimiche aggressive, che potrebbero danneggiare la superficie
- Non utilizzare prodotti abrasivi, solventi, spugne ruvide o fazzoletti che potrebbero graffiare o compromettere la finitura

## Termini e Condizioni

Il miscelatore acquistato è coperto da una garanzia di 5 anni.


La garanzia non copre i seguenti casi:

- Uso improprio o non conforme del miscelatore
- Installazione errata o effettuata con strumenti non idonei
- Manutenzione inadeguata o utilizzo di prodotti di pulizia non appropriati
- Usura naturale dei componenti
- Danni causati dall'utilizzo di ricambi non originali
- Danni derivanti da agenti chimici, elettrochimici o elettrici


## Attenzione:

Prima dell'installazione, è importante eliminare eventuali residui o impurità presenti nei tubi dell'acqua, lasciando scorrere l'acqua liberamente per alcuni minuti.


**1** Installa la barra filettata




**2** Installa la base dei miscelatori e i flessibili




**3** Fai passare i tubi attraverso il foro di montaggio




**4** Installa la piastra di fissaggio sulla barra filettata



**5** Stringi il dado di fissaggio



**6** Installazione completata



## Use and Maintenance

To preserve the finish of the mixer over time, regular cleaning is recommended.

- Use only neutral detergents and dry the product with a soft, clean cloth
- Avoid using detergents that contain aggressive chemical substances, as they may damage the surface
- Do not use abrasive products, solvents, rough sponges, or cloths that could scratch or compromise the finish

## Terms and Conditions

The purchased mixer is covered by a 5-year warranty.


The warranty does not cover the following cases:

- Improper or non-compliant use of the mixer
- Incorrect installation or installation performed with unsuitable tools
- Inadequate maintenance or use of inappropriate cleaning products
- Natural wear and tear of components
- Damage caused by the use of non-original spare parts
- Damage resulting from chemical, electrochemical, or electrical influences


## Warning:

Before installation, it is important to remove any debris or impurities from the water pipes by allowing the water to flow freely for a few minutes.


### 1 Installieren Sie die Gewindestange




### 2 Montieren Sie die Basis und die flexiblen Leitungen




### 3 Lassen Sie die Rohre durch das Montageloch laufen




### 4 Installieren Sie die Befestigungsplatte an der Gewindestange



### 5 Ziehen Sie die Befestigungsmutter fest



### 6 Sie haben die Installation abgeschlossen



## Méthode de nettoyage

Afin de maintenir la finition brillante de votre mitigeur, nettoyez-le régulièrement.

- Nettoyez la surface avec de l'eau tiède et séchez avec un chiffon doux et propre
- De nombreux produits de nettoyage peuvent contenir des agents chimiques susceptibles d'endommager la finition et leur utilisation n'est donc pas recommandée
- N'utilisez pas de produits abrasifs (nettoyants, solvants, éponges ou tissus) pour le nettoyage

## Termes et conditions

Le mitigeur que vous avez acheté bénéficie d'une garantie de 5 ans, à compter de la date d'achat.


La garantie ne couvre pas :

- L'utilisation incorrecte ou inappropriée du mitigeur
- L'installation incorrecte ou réalisée avec des outils inadaptés
- L'entretien inadéquat ou l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés
- Les composants soumis à l'usure normale
- Les dommages dus aux dépôts calcaires ou aux particules de plâtre dans les conduites
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange autres que celles d'origine
- Les causes liées à des influences chimiques, électrochimiques ou électriques


## Attention:

Avant l'installation, nettoyez toute saleté ou impureté pouvant s'être accumulée dans les conduites d'eau, en laissant couler l'eau librement pendant quelques minutes.


### 1 Installez la tige filetée




### 2 Installez la base du mitigeur et les flexibles




### 3 Faites passer les tuyaux à travers le trou de montage




### 4 Installez la plaque de fixation sur la tige filetée



### 5 Serrez l'écrou de fixation



### 6 L'installation est terminée



## ANWEISUNGEN

### Reinigungsmethode

Um unveränderte die Oberfläche des Mischers zu erhalten, wird es empfohlen, den Mischer regelmäßig zu reinigen.

- Regelmäßig mit heißem Wasser reinigen und mit einem sauberen, weichen Tuch trocknen
- Viele Reinigungsmittel können chemische Stoffe enthalten, die die Oberfläche beschädigen können und für die Reinigung nicht empfohlen werden
- Verwenden Sie keine scheuernden Produkte, Lösungsmittel, Schwämme oder Taschentücher zur Reinigung

## AGB


Auf dem von Ihnen gekauften Mischhahn haben Sie 5 Jahre Garantie auf die Keramikscheibe ab Kaufdatum. Die Garantie deckt nicht ab:

- falsche oder unangemessene Verwendung des Mischers
- falsche Installation oder mit ungeeigneten Werkzeugen durchgeführt
- falsche Pflege oder unangemessene Verwendung von Reinigungsmittel
- Komponenten, die gewöhnlichem Verschleiß unterliegen
- Beschädigungen wegen Kalkablagerungen oder Putzflocken in den Rohren
- Beschädigungen wegen Verwendung von Ersatzteilen, die nicht original sind
- Ursachen aufgrund chemischer, elektrochemischer und elektrischer Einflüsse


## Achtung:

Vor der Installation Schmutz oder andere Verunreinigungen, die sich in den Wasserleitungen ansammeln können, entfernen, indem das Wasser einige Minuten lang frei laufen gelassen wird.


### 1 Install the screw rod




### 2 Install the base and hoses




### 3 Pass the hoses through the mounting hole



### 4 Install the fixing plate onto the screw rod



### 5 Tighten the fixing nut



### 6 Completed

