SERIE: PLANO

IPER CERAMICA

WALK-IN CROMO 6 mm









Angolare

Con paraspruzzi fisso

Con paraspruzzi mobile

Centro parete

- Profili alluminio brillantato CROMO
- Lastra cristallo temperato: Trasparente spessore 6 mm

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reversibile
- Estensibilità 2 cm
- Altezza cm 200
- Profilo di allungamento + 2 cm Cod. 20916
- Profilo di allungamento + 2 cm Cod. 20916
- A questi Walk-in non è possibile abbinare la porta Battente

INSTALLAZIONI

Angolo Centro Parete In abbinamento a paraspruzzi

MODELLI DI SERIE

- PLANO WALK-IN ANG. 87/89 TR/CROM Estensibilità da cm 87 a 89
- 2 PLANO WALK-IN ANG. 89/91 TR/CROM Estensibilità da cm 89 a 91
- 3 PLANO WALK-IN ANG. 97/99 TR/CROM Estensibilità da cm 97 a 99
- 4 PLANO WALK-IN ANG. 99/101 TR/CROM Estensibilità da cm 99 a 101
- PLANO WALK-IN ANG. 107/109 TR/CROM Estensibilità da cm 107 a 109
- PLANO WALK-IN ANG. 109/111 TR/CROM Estensibilità da cm 109 a 111
- 7 PLANO WALK-IN ANG. 117/119 TR/CROM Estensibilità da cm 117 a 119
- 8 PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . 97 TR/CROM Non ha estensibilità
- PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . 115 TR/CROM Non ha estensibilità
- 10 PLANO PARASPRUZZI 25 FISSO 6 mm TR/CROM
 - ' l'estensibilità del walk-in aumenta di 2 mm
- 11 PLANO PARASPRUZZI 40 MOBILE 6 mm TR/CROM
 - . l'estensibilità del walk-in aumenta di 4,5 cm con anta chiusa (90° rispetto al walk-in '
 - ' l'estensibilità del walk-in aumenta di 40 cm con anta in linea (aperta)
- Il braccio di supporto ha una lunghezza di 98 cm
- Esempio Walk-in angolari da 120 ha estensibilità 117/119

Con abbinato paraspruzzi FISSO l'estensibilità diventa 117,2/119,2

Con abbinato paraspruzzi MOBILE chiuso, l'estensibilità diventa 121,5/123,5 Con abbinato paraspruzzi MOBILE aperto, l'ingombro totale diventa 157/159

WALK-IN 6mm CROMO mod. PLANO			
PROFILO CROMO	CRISTALLO	codice	note
1 PLANO WALK-IN ANG. 6mm 87-89 TR/CROM	TRASPARENTE	20247	
2 PLANO WALK-IN ANG. 6mm 89-91 TR/CROM	TRASPARENTE	20248	
3 PLANO WALK-IN ANG. 6mm 97-99 TR/CROM	TRASPARENTE	20249	
PLANO WALK-IN ANG. 6mm 99-101 TR/CROM	TRASPARENTE	20250	
5 PLANO WALK-IN ANG. 6mm 107-109 TR/CROM	TRASPARENTE	20251	
6 PLANO WALK-IN ANG. 6mm 109-111 TR/CROM	TRASPARENTE	20252	
7 PLANO WALK-IN ANG. 6mm 117-119 TR/CROM	TRASPARENTE	20253	
O DI ANO WALK IN CENTROCE Com 07 TD/CDOM	TRACRADENTE	00050	
8 PLANO WALK-IN CENTROST 6mm 97 TR/CROM	TRASPARENTE	20256	
9 PLANO WALK-IN CENTROST 6mm 115 TR/CROM	TRASPARENTE	20257	
10 PLANO PARASPRUZZI 25 FISSO 6mm TR/CROM	TRASPARENTE	20255	opzionale
11 PLANO PARASPRUZZI 40 MOBILE 6mm TR/CRON	TRASPARENTE	20254	opzionale